

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
 Página: 1 de 1  
 Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

1

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>
4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
MASCARILLA N95	42131606002	12

<b>Descripción del Bien o Servicio</b>
MASCARILLA N95

<b>Especificaciones Técnicas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mascarilla Tipo N95 o KN 95</li> <li>❖ Material Polipropileno</li> <li>❖ Color Negro o Azul</li> <li>❖ Con Clip Nasal</li> <li>❖ Tasad e Flujo de 85L/min</li> <li>❖ Eganche con correas elásticas en Ambas Orejas</li> <li>❖ Hecha contra polvo y bacterias</li> <li>❖ N95 o KN95 GB2626-2006 y marcada</li> <li>❖ Mascarillas protegidas en plástico y en su caja.</li> </ul>

<b>Criterio de Compra o Sustitución</b>
CAJAS

<b>Criterio de Almacenamiento</b>

<b>Observaciones</b>

 _____ Firma Perito 1	 _____ Firma Perito 2	_____ Firma Perito 3
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
 Página: 1 de 1  
 Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

2

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES DE CUERO GRANDE	46181504325	400

**Descripción del Bien o Servicio**  
 GUANTES DE CUERO

**Especificaciones Técnicas**

- ❖ En Cuero
- ❖ Forro Doble Palma
- ❖ Refuerzos serraje en palma, pulgar e índice.
- ❖ Talla 10 ó L
- ❖ Transpirable
- ❖ Serraje en Cuero
- ❖ Grosor 1.1 a 1.3 mm
- ❖ De alta resistencia Mecánica
- ❖ Abrasión nivel 4
- ❖ Corte nivel 3
- ❖ Desgarro nivel 4
- ❖ Perforación nivel 3
- ❖ CE cat. 2 /EN 388/ ASTM F1790-97 / ASTM D3389-94/ ANSI-ISEA 105-2016 / ANSI-ISEA 138-2019 o equivalentes
- ❖ Reutilizable

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**


**Observaciones**

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



### FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

#### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

CHALECO LUMINICO PARA PROTECCION (LOGO SERIGRAFIADO)

46181507026

1,400

#### Descripción del Bien o Servicio

CHALECO REFLECTIVO

#### Especificaciones Técnicas

- ❖ Color Amarillo (lima fluorescente) reflectivo
- ❖ Tela 8910 preferible 50/50. También puede ser de Poliéster en 90% con Algodón y Nylon en % restante o equivalente.
- ❖ Chaleco de tela sin perforaciones (no de malla)
- ❖ De 04 Cintas reflectivas cocidas en pecho, espalda, hombros.
- ❖ Clase 2
- ❖ En material fresco.
- ❖ Conector con Cremallera Reforzada Plástica Negra (Plastic Black Zipper)
- ❖ Puede tener bolsillos frontales (s)
- ❖ Bordes reforzados con costuras de nylon
- ❖ Debe llevar serigrafiado el logo del INAPA en dos lugares: pectoral izquierdo y dorsal central (logos con sus colores originales y con los tamaños pertinentes al espacio disponible)
- ❖ Norma CE/ EN 340/ EN 471 / ANSI- ISEA 107 o equivalentes
- ❖ Garantía

#### Criterio de Compra o Sustitución

- ❖ Size S: 200 unidades
- ❖ Size M: 200 unidades
- ❖ Size L: 200 unidades
- ❖ Size XL: 525 unidades
- ❖ Size XXL: 200 unidades
- ❖ Size XXXL: 75 unidades

#### Criterio de Almacenamiento


#### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 3

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 2



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

4

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
DELANTAL / MANDIL PARA QUIMICO	42131601001	12

### Descripción del Bien o Servicio

DELANTAL /MANDIL PARA QUIMICOS

### Especificaciones Técnicas

- \* Material en Polietileno y el etileno alcohol vinílico (EVOH) o PVC.
- \* Protección Química Delantal con pechera Ligeras y de material fresco.
- \* Elaboradas con mezcla de Caucho Nitrilo y PVC
- \* Debe proteger el tronco y legar por debajo de las rodillas - 48 pulgs de largo x 35 pulgs de ancho aproximadamente
- \* Protección Pectoral y Ventral
- \* Impermeable
- \* Antiestático EN 1149-5
- \* Reusable
- \* Tipo 4 mínimo
- \* CE/EN 467 /EN 14605 EN ISO 13982-1 o equivalentes
- \* MFY 2022 en adelante
- \* Reutilizable
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



### FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

#### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

CAPAS DE LLUVIA IMPERMEABLE

46181525201

30

#### Descripción del Bien o Servicio

CAPAS DE LLUVIA

#### Especificaciones Técnicas

- \* Color Amarillo
  - \* Refuerzos en terminaciones
  - \* Capucha fija con cordón de ajuste
  - \* 100% impermeable
  - \* Material en PVC y poliéster
- Talla debe pedirse sujeto a la cintura del operador

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

#### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

*[Handwritten signature]*

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección Administrativa

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

4618 - Seguridad y protección personal

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

PERTIGA DE ARNES  
INDEPENDIENTE

41111715986

12

### Descripción del Bien o Servicio

PERTIGA DE ARNES INDEPENDIENTE

### Especificaciones Técnicas

- \* Material en nylon, poliamida, poliéster o material equivalente.
- \* Debe estar integrado mosquetones en sus extremos, absorbedor de impacto y graduación en la correa.
- \* Costuras de hilo de poliamida, poliéster, nylon o material equivalente de color diferente a las bandas para facilitar su inspección.
- \* Resistencia a la tracción de 2,500 Kgs (5,000 lbs.)
- \* Debe tener etiqueta de fabricante, normas de seguridad e inspección cosidas al ítem.
- \* Los acolladeros o líneas de vida deben tener sus mosquetones en acero con cierre seguro dual (doble acción). Resistencia a la tracción de 2,500 kgs. (5,000 lbs.) con norma ANSI Z359.1 A10.14. Igual Normativa para los conectores de anclaje.
- \* Normativa para mosquetones EN362 o equivalentes.
- \* Desacelerador o absorbedor de energía. 1mt de cinta de poliamida, poliéster o nylon.

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>
4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
LENTES DE PROTECCION	31241501001	1,300

### Descripción del Bien o Servicio

LENTES DE PROTECCION

### Especificaciones Técnicas

- ❖ Claros/Transparentes
- ❖ Diseño ligero y ergonómico
- ❖ Protección Lateral
- ❖ Patas telescópicas o graduables preferibles con agujeros para ser colgadas
- ❖ Anti-Empañe
- ❖ Resistencia al impacto Z87
- ❖ Con puente integrado en la nariz
- ❖ Lente desarmable respecto a su montura
- ❖ ANSI/ISEA Z87.1/ANSI Z87
- ❖ 100 % Protección UV400
- ❖ 100 % en Policarbonato
- ❖ Debe tener grabado el Z87

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



7

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>
4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
RODILLERAS	46181505000	12

<b>Descripción del Bien o Servicio</b>
RODILLERAS

<b>Especificaciones Técnicas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* En Color Negro</li> <li>* En Poliéster acolchado de alto gramaje</li> <li>* Rotula perforada en poliuretano de alta densidad</li> <li>* Doble cinta elástica con Velcro.</li> <li>* Talla Única</li> <li>* Garantía</li> <li>* En Par</li> </ul>

<b>Criterio de Compra o Sustitución</b>

<b>Criterio de Almacenamiento</b>

<b>Observaciones</b>
SE REQUIERE VER MUESTA


*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_

Firma Perito 2

\_\_\_\_\_

Firma Perito 3



8

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
CARETA PARA CASCO DE SEGURIDAD	46181703002	20

**Descripción del Bien o Servicio**

CARETA DE PROTECCION PARA CASCO

### Especificaciones Técnicas

- \* Debe ir anclado en el casco ofertado (compatible con el caso ofertado)
- \* Claros/Transparentes
- \* Diseño Ligero y ergonómico
- \* Protección facial amplia
- \* Antiepañe
- \* Resistencia al impacto Z87
- \* ANSI/ISEA Z87.1/ ANSI Z87
- \* 100% protección UV400
- \* 100% en Policarbonato o de Propionato
- \* Debe tener grabado el Z87
- \* Garantía


**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

SE REQUIERE VER MUESTRA

*[Firma]*  
Firma Perito 1



Firma Perito 3

*[Firma]*  
Firma Perito 2

*[Firma]*  
10/3/22

9

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

10

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
FAJAS DE OBRERO	46181504205	80

**Descripción del Bien o Servicio**  
FAJAS DE SEGURIDAD

**Especificaciones Técnicas**

- \* Color Negro
- \* Ergonómica
- \* Ligera, de material fresco y transpirable.
- \* Con protección lumbo sacra
- \* Material elástico reforzado y antialérgico.
- \* Incluye fajín con reforzamiento en Velcro
- \* Con tirantes o bandas elásticas verticales ajustables en cada hombro con formación paralela pectoral, y en X para dorsal.
- \* Con cierre de dos etapas.
- \* Talla debe pedirse sujeto a la cintura del operador.
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante
- \* Garantía

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**  
SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



10

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
 Página: 1 de 1  
 Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
DELIMITADORES O CONOS DE TRAFICO DE 28"	46161508780	60

### Descripción del Bien o Servicio

DELIMITADORES O CONOS DE TRAFICO DE 28"

### Especificaciones Técnicas

- \* Color Naranja en el cono y negra en la base
- \* (700mm) 28 pulgs de altura
- \* Material PVC Flexible y de Alta Resistencia
- \* Propiedad Reflectiva.
- \* Con 2 cintas reflectantes color plata en 6 y 4 pulgs.
- \* Con base Cuadrada de 360x 360mm
- \* Con cono abierto en la cima
- \* MFY 2022.
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



10

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

12

### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

### Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
ARNES CLASE P	31151601002	6

### Descripción del Bien o Servicio

CINTURON ARNES CLASE P

### Especificaciones Técnicas

- \* Arnés de Nylon, poliamida, poliéster o material equivalente. (Clase P)  
Debe estar integrado por hebilla, ojales y ganchos laterales. Herrajes de alta resistencia.
- \* Costuras de hilo de poliamida, poliéster, nylon o material equivalente de color diferente a las bandas para facilitar su inspección.
- \* Herrajes: hebilla para ajuste y sujeción del cuerpo.
- \* Puntos de Anclaje: metálicos forjados con dos anillos laterales para posicionamiento.
- \* Resistencia a la tracción de 2,500 Kgs (5,000 lbs.)
- \* Debe tener etiqueta de fabricante, normativas de seguridad y detalles de inspección cosida al cinturón.
- \* Cumplir con ANSI Z359.1 A10.14. Igual Normativa para los conectores de anclaje Y Normativa para mosquetones EN362 o equivalentes.
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

CASCO DE SEGURIDAD

46181704004

600

### Descripción del Bien o Servicio

CASCO DE PROTECCION

### Especificaciones Técnicas

- \* Tipo 1 Clase E
- \* Protección superior en V o equivalente.
- \* Absorción de impacto <5kN
- \* Suspensión graduable con ajustador rotativo (Fast Track)
- \* Agujeros para colocación de barbiquejos
- \* Con socavados laterales para colocación de dispositivos auxiliares tales como bases de orejeras, linternas, careta facial, estuche para tapones de oídos, etc.
- \* Con visera frontal solamente (no tipo alas)
- \* Sistema de Suspensión desarmable, y con almohadilla frontal acolchada.
- \* ANSI/ISEA Z89.1
- \* MFY grabado tanto en casco como en suspensión (2021 en adelante)
- \* El casco debe venir incluido por el fabricante con el logo de inapa en la parte frontal con los colores acordados por la institución
- \* Size M
- \* Cantidad de Cascos Blancos: 150
- \* Cantidad de Cascos Azules: 450

### Criterio de Compra o Sustitución

LOS CASCOS DE PROTECCION DEBEN SER COLOR BLANCO Y AZUL

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



13

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

14

### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamic:	Cantidad:
CARETA PARA SOLDAR	39121436789	6

Descripción del Bien o Servicio
CARETA PARA SOLDAR

### Especificaciones Técnicas

- \* Diseño Clásico
- \* En polipropileno y/o nylon
- \* Resistente al Impacto
- \* Con arnés graduable o regulable para la cabeza o suspensión tipo matraca
- \* Protección de cabeza y cuello
- \* Con sudadera acolchada y absorbente
- \* con lentes sombra numero 10 o superior
- \* ventanilla móvil con lentes intercambiables
- \* ANSI/SEA Z87. 1/ ANSI Z87 + O equivalente

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Observaciones
SE REQUIERE VER MUESTRA

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 2

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 12-May-2022

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
TRAJES DE PROTECCION SUSTANCIAS QUIMICAS CLASE A	72102103227	02 unidades

### Descripción del Bien o Servicio

TRAJES DE PROTECCION SUSTANCIAS QUIMICAS CLASE A

### Especificaciones Técnicas

- \* Nivel A
- \* Para uso en labores con cloro
- \* Color llamativo
- \* Completamente encapsulado
- \* Protección contra vapores
- \* Protección química de alto nivel para líquidos, sólidos y gases (vapores) tóxicos /corrosivos
- \* Forma conca ,mangas espaciosas y cinturón interno
- \* Guantes de butil o vitón adjuntos ,bolsas tipo calcetín y protectores contra salpicadura
- \* Vida útil de 5 años
- \* Careta de 3 capas (pvc 40 mil)
- \* Cremallera de PVC hermética y resistente a líquidos corrosivos
- \* Refuerzo en las rodillas
- \* Costura termoselladas dobles
- \* Espalda ampliada para llevar el SCBA
- \* Durable, fuerte y ligero
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación
- \* Doble solapa con velcro
- \* Dos salidas de ventilación
- \* Botas calcetines integrados
- \* Solapa cubrebolsas
- \* Reusable luego de la descontaminación
- \* Cumple con CE tipo 1, en 14605 En1149-5 ANSI/SEA 103 o equivalentes
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante
- \* Garantía dada por el fabricante

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

<p style="text-align: center; margin: 0;">Firma Perito 1</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">Firma Perito 2</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">Firma Perito 3</p>
--	--	--



15

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 12-May-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
BOTIQUIN INDUSTRIAL	42171917003	10

### Descripción del Bien o Servicio

BOTIQUIN INDUSTRIAL

### Especificaciones Técnicas

\*Botiquin para 25 personas que contiene:

- ~40 Parches curita 2cm x 7.5cm
  - ~1 Caja de curita largas
  - ~1 Caja de algodón
  - ~1 Caja de curitas redondas
  - ~1 frasco de tintura de yodo
  - ~1 frasco con alcohol
  - ~02 Torniquetes
  - ~20 pads para quemaduras /minimo dos vendas
  - ~20 Gasas esterilizadas 10 x 10 cm
  - ~01 Caja de hisopos apositos para heridas traumaticas piezas /paquetes 12.8 x 23cm
  - ~01 Cinta adhesiva 1.25cm x 5M
  - ~05 Paños con alcohol etílico
  - ~3cm x 5.5cm
  - ~05 paños antisépticos 13cm x 20cm
  - ~01Tigeras 9cm 1 pinzas plasticas 12cm
  - ~01 guantes de procedimiento 1 par large
  - ~01 Mascarilla de proteccion tapaboca para RCP
  - ~01Guía de primeros auxilios
  - ~01 Copilla lavada ocular
  - ~Termometro
  - ~01 Bolsa de compresa de hielo
- En gabinete metalico para ser colocados en la pared  
 Debe tener logo de primeros auxilios en la compuerta  
 Botiquin con su llavin y llaves  
 garantía mínima de 03 meses

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 2

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 3



16

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 12-May-2022

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>
4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
TRAJES DE PROTECCION SUSTANCIAS QUIMICAS CLASE B	72102103226	02 unidades

<b>Descripción del Bien o Servicio</b>
TRAJES DE PROTECCION SUSTANCIAS QUIMICAS CLASE B


<b>Especificaciones Técnicas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Nivel B</li> <li>*Para uso en labores de cloro</li> <li>*Color llamativo</li> <li>*Completamente encapsulado</li> <li>*Proteccion quimica para liquidos,solidos y gases toxicos /corrosivos</li> <li>*Pantalla facial estandar 40mil PVC</li> <li>*Espalda ampliada para llevar el SCBA</li> <li>*Cremallera extra larga resistente a liquidos corrosivos</li> <li>*Durable ,fuerte y ligero</li> <li>*Costura termosellada sencilla</li> <li>*Alta resistencia mecanica a la abracion y perforacion</li> <li>*Doble solapa con veldro</li> <li>*Dos salidas de ventilacion</li> <li>*Elastico en puños</li> <li>* Botas calcetines integrados</li> <li>* Solapa cubrebotas</li> <li>* Reusable luego de la descontaminacion</li> <li>* Cumple con EN14605, EN1149-5 ANSI/SEA 103 o equivalentes</li> <li>* Se requiere ver ficha tecnica del fabricante</li> <li>* Garantia dada por el fabricante</li> </ul>

<b>Criterio de Almacenamiento</b>
-----------------------------------

<b>Observaciones</b>
----------------------

SE REQUIERE VER MUESTRA

<p>Firma Perito 1</p>	<p>Firma Perito 2</p>	<p>Firma Perito 3</p>
-----------------------	-----------------------	-----------------------



17

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Calidad de Agua	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
4618 - Seguridad y protección personal

### DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES DESECHABLES	46181504500	165

### Descripción del Bien o Servicio

Para proteccion de las manos al utilizar quimicos y proteger los productos manipulados.

### Especificaciones Técnicas

Material de Nitrilo  
Sin polvo  
Uso desechables  
Alta resistencia y adaptabilidad  
Apto para alérgicos al latex  
(41) Cajas Tamaño Small  
(82) Cajas Tamaño Medium,  
(42) Cajas Tamaño Large

### IMAGENES



### OTROS CRITERIOS

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

Cajas de 100 unidades

#### Observaciones

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

19

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Calidad de Agua	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
4618 - Seguridad y protección personal

### DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Mascarilla Tipo Cirugia de 3 Capas	42131606001	25

### Descripción del Bien o Servicio

Mascarilla Quirugica de 3 Pliegues

### Especificaciones Técnicas

Confortable cubierta interior para máxima protección contra partículas solidas, liquidas y muy toxicas.  
Uso desechables  
Elastico a las orejas

### IMAGENES



### OTROS CRITERIOS

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

Cajas de 50 unidades rectangular

#### Observaciones

  
 Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección Administrativa

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

4618 - Seguridad y protección personal

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

BARBIQUEJOS PARA CASCO

53102511000

200

### Descripción del Bien o Servicio

BARBIQUEJOS

### Especificaciones Técnicas

- \* Material Poliéster
- \* De 2 puntos
- \* Ajustable y Elástico
- \* Graduable
- \* Compatible con el casco a adquirir
- \* Debe portar dos extremos anclables al casco

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

*[Firma manuscrita]*  
Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

### Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
ARNES DE SEGURIDAD	31151601001	30

### Descripción del Bien o Servicio

ARNES DE SEGURIDAD CLASE A

### Especificaciones Técnicas

- \* Material en nylon, poliamida, poliéster o material equivalente.
- \* Anillo D dorsal y guardián en X
- \* Con argollas laterales
- \* Rápido Ajuste con altura de pecho con hebillas
- \* Hebillas Pass Through para las piernas y pecho
- \* Pernas con retenedor sub-pélvico
- \* Costuras de hilo de poliamida, poliéster, nylon o material equivalente de color diferente a las bandas para facilitar su inspección.
- \* Debe tener etiqueta de fabricante, normas de seguridad e inspección cosidas al ítem.
- \* Cumplir normas y estándares de OSHA 1926, ANSI Z359.1 ANSI A10.32 y CSA Z259.1 y certificado para 22 kN (5000 Lbs.)
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

22

Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
VISORES DE SEGURIDAD	44122010001	12

**Descripción del Bien o Servicio**  
 VISORES DE SEGURIDAD

**Especificaciones Técnicas**

- \* Debe ir anclado a corona de cabeza o cintillo
- \* Claros/Transparentes
- \* Diseño Ligero y ergonómico
- \* Protección facial amplia
- \* Antiepañe
- \* Resistencia al impacto Z87
- \* ANSI/ISEA Z87.1/ ANSI Z87
- \* 100% protección UV400
- \* 100% en Policarbonato o de Propionato
- \* Debe tener grabado el Z87

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

SE REQUIERE VER MUESTRA

  
 Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
BOTAS CON PUNTA DE ACERO	46181604016	500

**Descripción del Bien o Servicio**  
 BOTAS DE SEGURIDAD

### Especificaciones Técnicas

- \* Color Negro
  - \* Ligeras y de material fresco.
  - \* Con protección del tobillo ( contrafuerte reforzado) (AN)
  - \* Calzado Antiestático (A)
  - \* Calzado con Resistencia a la Penetración (P) o con lámina antiperforante.
  - \* Conpuntera para proteger la parte delantera del pie (dedos)diseñado para ofrecer protección contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 200 J y contra la compresión cuando se ensaya con una carga de, al menos, 15 kN.
  - \* Ser S3
  - \* CE/EN/EN344/EN12568:2010/ ANSI Z41-1999/ ASTM F2412/ ASTM F2413// IEC 60895/ UNE ISO 20344 /UNE ISO 20345/ o equivalentes
  - \* Calzado resistente a la compresión (E)
  - \* Calzado Antideslizante (antiderrapante) SRC
  - \* Resistente a productos de Hidrocarburos (FO) / Oleosos /Químicos.
  - \* Transpirables, , resistente a la humedad (WR) y con alto nivel de impermeabilidad
  - \* Collarín Acolchado
  - \* Suela de PU con patín en hule (goma) / nitrilo resistente.
  - \* Con Cordones y ojales.
  - \* Arco Anatómico
  - \* Plantilla Acolchada y de material antibacteriano/antimicótico
  - \* Lengüeta tipo Fuelle
  - \* Lengüeta Textil Acolchada
  - \* Plantilla con 5 mm mínimo de espesor.
  - \* MFY 2021 en adelante
  - \* Size de botas grabado en suela y en etiqueta de reverso de lengüeta.
  - \* Size de botas según listado a anexar
  - \* Garantia
  - \* Se requiere ver muestra./ Los sizes pueden ser cambiados en caso que Inapa lo requiera.
- |              | SIZE   | CANTIDAD   |
|--------------|--------|------------|
|              | #6     | 6          |
|              | #6.5   | 14         |
|              | #7     | 45         |
|              | #7.5   | 40         |
|              | #8     | 60         |
|              | #8.5   | 60         |
|              | #9     | 80         |
|              | #9.5   | 45         |
|              | #10    | 60         |
|              | #101/2 | 37         |
|              | #11    | 30         |
|              | #11.5  | 11         |
|              | #12    | 11         |
|              | #13    | 1          |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>500</b> |

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**  
 SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1
 

  
 Firma Perito 2
 

  
 Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

24

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
BOTAS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS	46181604987	30

### Descripción del Bien o Servicio

BOTAS PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

### Especificaciones Técnicas

- \* Botas de Caña Alta
- \* Protección Química con EN 13832:2006 Homologación para calzado de alta resistencia a productos químicos.
- \* Ligeras y de material fresco.
- \* Elaboradas con mezcla de Caucho Nitrilo y PVC
- \* Suela de Goma Vulcanizada
- \* Clase 2 en Permeabilidad
- \* Resistencia 2
- \* S5
- \* Sin Costuras
- \* HRO
- \* Totalmente estanco al Agua
- \* Impermeables\*
- \* Moldeadas por Inyección en una sola pieza
- \* Con protección del tobillo ( contrafuerte reforzado) (AN)
- \* Calzado con Resistencia a la Penetración (P) o con lámina antiperforante.
- \* ESD: EN61340-4-3, CLASE 2 / Antiestático.
- \* Con puntera para proteger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 200 J y contra la impresión cuando se ensaya con una carga de, al menos, 15 kN.
- \* CE/EN/EN345 S5 /EN13832-1,2,3/ UNE ISO 20345/ EN-IEC61340-4-3 / ANSI Z41 o equivalentes
- \* Calzado resistente a la compresión (E)
- \* Calzado Antideslizante (antiderrapante) con SRA mínimo
- \* Resistente a productos de Hidrocarburos (FO) / Oleosos /Químicos.
- \* MFY 2021 en adelante
- \* Todos las informaciones de calzado de protección para químicos deben estar adheridos a las botas.
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

25

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

### Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
BOTAS DIELECTRICAS	46181604911	70

### Descripción del Bien o Servicio

BOTAS DIELECTRICAS

### Especificaciones Técnicas

- \* Color Negro
- \* Ligeras y de material fresco.
- \* Calzado de protección contra riesgos eléctricos (EH) resistente 18,000V
- \* Con protección del tobillo ( contrafuerte reforzado) (AN)
- \* Con bumper de hule y puntera de composite o policarbonato para proteger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el impacto
- \* Cumplir con certificación EN50321 /ASTM 2412:2005 o 2011-18/ASTM 2313-18 o equivalentes
- \* Calzado resistente a la compresión, Antideslizante (antiderrapante) SRC
- \* Resistente a productos de Hidrocarburos (FO)/oleosos /Químicos/WRU /HRO
- \* Suela de PU con patín en hule dieléctrico.
- \* Con Cordones, y ojales no metálicos.
- \* Lengüeta tipo Fuelle
- \* No deben tener costura en la suela
- \* Plantilla acolchada y de material antibacteriano/antimicótico
- \* Lengüeta Textil Acolchada y transpirante.
- \* Plantilla con 5 mm mínimo de espesor.
- \* MFY 2022 en adelante
- \* Garantía
- \* Sello de identificación dieléctrica debe estar visible en uno de los siguientes lugares de cada bota: el forro, empeine, suela o sello en reverso de la lengüeta.

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento


### Observaciones

SE REQUIERE VER FICHA TECNICA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



### FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

#### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

BOTAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

46181604019

60

#### Descripción del Bien o Servicio

BOTAS IMPERMEABLES

#### Especificaciones Técnicas

- \* Botas de Caña Alta con suela en PVC modificado y/o en 100%hule
- \* Caña con Resistencia a la abrasión , flexión, elongación , agua, lodo y agentes químicos de menor agresión
- \* Ligeras y de material fresco
- \* Tacón y suela de una sola pieza
- \* Suela con Grabado antiderrapante.
- \* Elaboradas con mezcla de Caucho Nitrilo y PVC
- \* Con Plantilla resistente a la perforación
- \* Protección metatarsal. Refuerzo en la punta , talón y tobillos
- \* Sin Costuras
- \* Totalmente estanco al Agua
- \* ANSI Z41 /CE/EN/EN345 S5 /EN13832 o equivalentes
- \* MFY del 2022 en adelante
- \* Size según lista personal

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

#### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

27

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>		
4618 - Seguridad y protección personal		

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES DE GOMA	46181504582	350

### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES DE GOMA

### Especificaciones Técnicas

- ❖ Material Neopreno
- ❖ Protección contra productos químicos y líquidos.
- ❖ Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- ❖ Impermeable
- ❖ Acabado exterior con relieve antideslizante
- ❖ flocado.
- ❖ Talla 10 ó L
- ❖ Antiestático
- ❖ Protección química AKL
- ❖ Protección Mecánica 3111
- ❖ Categoría 3
- ❖ 31 cms de largo mínimo
- ❖ Grosor mínimo 0.55 mm
  
- ❖ CE cat. 3 /EN 388 ( protección mecánica) / EN374 ( protección Química)/ ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes
- ❖ Reutilizable
- ❖ MFY 2022 en adelante
- ❖ Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento


### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección Administrativa

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

4618 - Seguridad y protección personal

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

GUANTES DIELECTRICOS

46181504013

6

### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES DIELECTRICOS

### Especificaciones Técnicas

- \* Debe ofrecer propiedades dieléctricas, ergonómicas, flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- \* Clase 0
- \* Resistencia a ácido, ozono y aceite
- \* Tensión Máxima de Utilización 1,000V
- \* Tensión de Prueba 5,000 V
- \* Tensión de Resistencia 10,000V
- \* Marcaje de Guantes conforme a la CEI 60903
- \* Talla 10 y 11
- \* Longitudes 36/41cms
- \* Cumplir con CE/IEC / EN 60903/ IEC 60903 :2003 o equivalentes
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



28

### FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

#### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

GUANTES PARA ALTA TENSION

46181504006

8

#### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES DIELECTRICOS ALTA TENSION

#### Especificaciones Técnicas

- \* Debe ofrecer propiedades dieléctricas, ergonómicas, flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- \* Clase 2
- \* Resistencia a ácido, ozono y aceite
- \* Tensión Máxima de Utilización 17,000V
- \* Tensión de Prueba 20,000 V
- \* Tensión de Resistencia 30,000V
- \* Marcaje de Guantes conforme a la CEI 60903
- \* Talla 10 y 11
- \* Longitudes 36/41cms
- \* Cumplir con CE/IEC / EN 60903/ IEC 60903 :2003 o equivalentes
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

#### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

30

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES DE NITRILLO	72102103207	350

**Descripción del Bien o Servicio**  
 GUANTES DE NITRILLO

**Especificaciones Técnicas**

- \* Protección contra productos químicos y líquidos.
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- \* Impermeable
- \* Acabado exterior con relieve antideslizante
- \* Puede ser clorado o flocado.
- \* Talla 10 ó L
- \* Antiestático
- \* Protección química AJKL
- \* Protección Mecánica 4102
- \* Categoría 3
- \* 12 pulgs de largo
- \* Grosor mínimo 0.55 mm
- \* CE cat. 3 /EN 388 ( protección mecánica) / EN374 ( protección Química)/ ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes
- \* Reutilizable

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

31

<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>
4618 - Seguridad y protección personal

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
GUANTILLA	46181504007	140

<b>Descripción del Bien o Servicio</b>
GUANTILLA

### Especificaciones Técnicas

- \* Material Nitrilo NBR
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- \* Ideal para laborar en combustibles y ciertos productos químicos
- \* Impermeable
- \* Totalmente recubiertos en nitrilo ( palma y cobertura de la mano)
- \* Talla 10 ó L ( bordes azul en la falda)
- \* Protección Mecánica EN 388 - 4221
- \* CE cat. 2) / EN 388 /ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes
- \* Paquete o empaque de guante debe llevar pictogramas de normativa
- \* Guantes y su embalaje deben tener su marcado con los siguientes datos: Nombre o identificación del fabricante, denominación del guante, fecha de caducidad, CE de Conformidad, talla, pictograma específico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestación, pictograma de información.

### Criterio de Compra o Sustitución

Nota adicional: en caso de que la protección ofrecida por el guante este limitada a una parte de la mano, debe quedar claramente indicado.

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

32

### Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES DE PVC	46181504012	300

### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES DE PVC

### Especificaciones Técnicas

- \* Protección contra productos químicos y líquidos.
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- \* Impermeable
- \* Acabado exterior con relieve antideslizante
- \* Puede ser clorado o flocado.
- \* Talla 10 ó L
- \* Antiestático
- \* Protección química AKL
- \* Protección Mecánica 4121
- \* Categoría 3
- \* CE cat. 3 /EN 388 (protección mecánica) / EN374 (protección Química) / ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes
- \* Reutilizable

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

### Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
PERTIGA DE ARNES CONEXIÓN ANILLO	41111715987	30

### Descripción del Bien o Servicio

PERTIGA DE ARNES CONEXIÓN ANILLO

### Especificaciones Técnicas

- \* Material en nylon, poliamida, poliéster o material equivalente.
- \* Debe estar integrado con dos mosquetones metálicos tipo Pera de ( 2¼") en sus extremos, un mosquetón metálico convencional de ¾" para anillo D, absorbedor de impacto y graduación en la correa.
- \* Costuras de hilo de poliamida, poliéster, nylon o material equivalente de color diferente a las bandas para facilitar su inspección.
- \* Resistencia a la tracción de 2,500 Kgs (5,000 lbs.)
- \* Debe tener etiqueta de fabricante, normas de seguridad e inspección cosidas al ítem.
- \* Los acolladeros o líneas de vida deben tener sus mosquetones en acero con cierre seguro dual (doble acción). Resistencia a la tracción de 2,500 kgs. (5,000lbs.) con norma ANSI Z359.1 A10.14. Igual Normativa para los conectores de anclaje.
- \* Normativa para mosquetones EN 362, EN355-2002 o equivalentes.
- \* Desacelerador o absorbedor de energía. 1mt de cinta de poliamida, poliéster o nylon.
- \* Se requiere ver ficha técnica del fabricante

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

GUANTES PARA JARDINERIA

46181504505

200

### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES PARA JARDINERIA

### Especificaciones Técnicas

- ❖ Forro Polialgodón
- ❖ Recubrimiento Látex de Caucho Natural
- ❖ Acabado Palma Recubierta Texturizada
- ❖ Puño tejido
- ❖ Refuerzos serraje en palma, pulgar e índice.
- ❖ Talla 10 ó L
- ❖ Transpirable
- ❖ Corte 1 ANSI
- ❖ Abrasión 4 ANSI
- ❖ EN 388 -2242

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

341

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamic:	Cantidad:
GUANTES DE POLIURETANO	46181504506	300

**Descripción del Bien o Servicio**  
 GUANTES DE POLIURETANO

### Especificaciones Técnicas

- \* Suave y flexibles
- \* Revestimiento en Poliuretano
- \* Ceñidos a la muñeca.
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- \* Acabado exterior con relieve antideslizante
- \* Talla 10 ó L
- \* Antiestático
- \* Protección Mecánica 2242
- \* Categoría 2
- \* Reutilizable
- \* CE cat. 2 /EN 388 ( protección mecánica) /ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 2

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 3



35

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
 4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
GUANTES BUTI VITON	46181504025	25

### Descripción del Bien o Servicio

GUANTES DE BUTIL VITON

### Especificaciones Técnicas

- \* Protección contra productos químicos y líquidos.
- \* Alta resistencia mecánica a la abrasión y perforación.
- \* Impermeable
- \* Talla 10 ó L
- \* Recubrimiento de Butilo
- \* Antiestático
- \* Agarre Rugoso
- \* Protección química BIK
- \* Protección Mecánica 1000
- \* Corte 0 Abrasión 3 - Inmerso
- \* 12 a 14 pulgs de largo
- \* Grosor 28 mil
- \* EN 388 ( protección mecánica) / EN374 ( protección Química)/ ANSI-ISEA 105-2016 /ANSI-ISEA 138 -2019 o equivalentes
- \* Reutilizable

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento



### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



36

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
MASCARILLA MEDIA CARA CON ARNES DOBLE FILTRO	42271708204	30

**Descripción del Bien o Servicio**  
MASCARILLA DE MEDIA CARA REUTILIZABLES

**Especificaciones Técnicas**


- \* Diseño ligero,ergonomico e hipoalergicas
- \*Proteccion facial ajustable y elastometrica
- \*Proteccion facial en caucho termoplastico inyectado
- \*Bicartuchos filtros instalados en valvulas de inhalacion laterales con conexión de bayoneta
- \*Con arnes de sujecion
- \*Asientos de cartuchos con empaquetadura
- \*Bandas para la cabeza graduables
- \*Proteccion contra vapores ,gases,acidos,polvos,humos de soldaduras y particulares
- \*Valvula de exhalacion unidireccional central con empaquetadura clip
- \*Clip nasal ajustable
- \*Con sello facial
- \*Size M (medium ) en adelante
- \*Filtros de combinacion multivapores y gas, acido para uso en cloro adelante
- OSHA 29 CFR 1910.134 ,CSA Z94.4/ NIOSH/CE/ EN 140:1998/ MFY 2022
- \*Garantia

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**  
SE REQUIERE VER MUESTRA

 Firma Perito 1	Firma Perito 2	Firma Perito 3
---	----------------	----------------



37

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección Administrativa	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**  
4618 - Seguridad y protección personal

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
MASCARILLA CON ARNES PARA CARA COMPLETA	42271708203	14

### Descripción del Bien o Servicio

MASCARILLA CARA COMPLETA

### Especificaciones Técnicas

- \* Diseño ligero , ergonómico y con felpas o empaquetaduras para fácil ceñido al rostro (ajuste seguro)
- \* Hipoalérgicas, y de protección facial ajustable y elastométrica.
- \* Pieza Facial y con copa nasal elastómero siliconado.
- \* Visor antiempañe , altamente resistente a impactos , antiralladuras , con amplio campo visual y en policarbonato
- \* Protección facial en caucho termoplástico inyectado
- \* Bicartuchos filtros instalados en válvulas de inhalación laterales con conexión de bayoneta.
- \* Con Arnés de sujeción y bandas graduables
- \* Asientos de cartuchos con empaquetadura
- \* Protección contra vapores, gases, ácidos, polvos, humos de soldaduras y partículas.
- \* Válvula de exhalación unidireccional central con empaquetadura.
- \* SIZE M y L / peso Máximo 680 gramos.
- \* Con sus Filtros de Combinación multivapores y gas ácido para uso en Cloro.
- \* OSHA 29 CFR 1910:134 CSA Z94.4 ANSI Z87.1 -2010 / Z87+ NIOSH/CE/EN136:1998 Clase1 / EN166 2002 (impacto de partículas a alta velocidad) / EN 140:1998/ EN141:2000 / EN 371:1992 / En 371 :1992: o equivalentes
- \* MFY 2022 en adelante
- \* Garantía

### Criterio de Compra o Sustitución

### Criterio de Almacenamiento

### Observaciones

SE REQUIERE VER MUESTRA

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

