


FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Versión: 01

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

1510 - Combustibles

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

GASOLINA.

15101506204

12,000

Descripción del Bien o Servicio

GASOLINA.

Especificaciones Técnicas

PRESENTAR CONTRATO CON REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO, S.A.VIGENTE

PRESENTAR LICENCIA PARA DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO VIGENTE (OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR LICENCIA DE TRANSPORTE A DOMICILIO Y VENTA A GRANEL DE DIESEL (GASOIL) Y FUEL-OIL NO. 6 (BUNKER-C) MEDIANTE UNIDADES DE TANQUE INTEGRADO VIGENTE (OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES ASI COMO COBERTURAS Y RESPONSABILIDADES

LA MEDIDA DESPACHADA SERÁ EN GALONES AMERICANO EQUIVALENTE A 3.785 LITROS

TODOS LOS CAMIONES DEBEN ESTAR CALIBRADOS Y ETIQUETADOS EN GALONES AMERICANOS.

EL COMBUSTIBLE DEBE SER PREMIUM (Especificaciones tecnicas Anexas)

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA
Requisitos para Gasolina Premium
(MOGAS PREM)

DETALLE	RESULTADO
Color:	Incoloro a Amarillo
Estado Físico:	Líquido
Olor	Olor a Petróleo
PH:	No Aplicable
Presión de Vapor:	5-15 psi (Típico) a 37.8°C (100 °F)
Densidad de Vapor (aire=1)	3 – 4 (típico)
Densidad:	0.75 a 15°C (0.72-0.79)
Punto de Ebullición:	37.8°C (100°F) - 204.4 °C (400°F) (típico)
Solubilidad:	Insoluble en H ₂ O ; miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos
Punto de Congelación:	N/A
Punto de Fusión:	N/A
Gravedad Específica:	0.7 g/ml-0.8 g/ml a 15.6 °C (60.1 °F) (típico)
Viscosidad:	<1 SUS @ 37,8 ° C (100 ° F)
Temperatura de Autoignición:	> 250 °C



Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Características	Unidad	Tipo Premium		Método Análisis ASTM
		Mínimo	Máximo	
Número de octano Rescarcha. RON	-	95	-	D-2699
MON	-	82	-	D-2700
Contenido de plomo	G/gal	-	0,02	D-3227/IP-352
Destilación: 10% volumen recuperado a	gC	-	75	D-86
Destilación: 50% volumen recuperado a	oC	-	121	D-86
Destilación: 90% volumen recuperado a	gC	-	190	D-86
Destilado de punto final	gC	-	225	D-86
Residuo de la destilación	% vol	-	2,0	D-86
Recuperado a 70 oC	*	Reportar	-	D-86
Presión de vapor Reid (RVP) a 100 °F	PSI	-	10,0	D-323
RVP + 0.1 E 70 °C	-	Reportar	-	-
Contenido de gomas existentes	Mg/100 ml	-	4	D-381
Periodo de inducción	Minutos	240	-	D-525
Contenido de azufre	% en peso	-	0,15	D-4294
Corrosión a la lámina de cobre (3 horas a 50 °C)	-	-	No. 1	D-130
Prueba doctor, 0	-	Negativo	-	IP-30
Mercaptano como azufre	% en peso	-	0,0015	D-3227
Color	-	Incoloro	-	-
Contenido de colorante	GI/100	-	Ninguno	-
Olor	-	Comercializable	-	-
Densidad a 15° C	Kg/l	Reportar	-	D-1298/D-4052
Gravedad API	-	Reportar	-	D-1298/D-4052
Índice antidetonante	-	Reportar	-	-
Aspecto	-	Claro brillante	-	-



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

1510 - Combustibles

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

GASOIL.

15101506203

150,000

Descripción del Bien o Servicio

GASOIL.

Especificaciones Técnicas

PRESENTAR CONTRATO CON REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO, S.A.VIGENTE

PRESENTAR LICENCIA PARA DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO VIGENTE (OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR LICENCIA DE TRANSPORTE A DOMICILIO Y VENTA A GRANEL DE DIESEL (GASOIL) Y FUEL-OIL NO. 6 (BUNKER-C) MEDIANTE UNIDADES DE TANQUE INTEGRADO VIGENTE (OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES ASI COMO COBERTURAS Y RESPONSABILIDADES

LA MEDIDA DESPACHADA SERÁ EN GALONES AMERICANO EQUIVALENTE A 3.785 LITROS

TODOS LOS CAMIONES DEBEN ESTAR CALIBRADOS Y ETIQUETADOS EN GALONES AMERICANOS.

EL COMBUSTIBLE DEBE SER OPTIMO (Especificaciones tecnicas Anexas)

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

FICHA TECNICA

Requisitos para el Gasoil Optimo

(ULSD)

Combustible Diesel ULSD (Gasoil tipo óptimo)	Unidades	Especificación Gasoil de 15 mg/kg de Azufre		Método Analítico ASTM
		Mínimo	Máximo	
Densidad @ 15 °C	kg/l	0.820	0.870	D-1298/D-4052
Gravedad API a 15.6 °C	-	Reportar		D-1298/D-4092
Color ASTM	-		3.5	D-1500
Color (añadido)		Rojo		
Indice de Cetano		45		D-976
Viscosidad Cinemática @ 37.8 °C	cSt	1.95	5.00	D-445
Punto de Turbidez	°C	-	10	D-2500
Azufre	mg/kg peso) (ppm	-	15	D-2622/ D-5453
Corrosión a Lámina de Cobre (3 horas @ 100 °C)	-	-	No.1	D-130
Agua por destilación	% Vol	-	0.05	D-95
Carbon Conradson	% Peso	-	0.05	D-189
Sedimento	% Peso	-	0.01	D-473
Cenizas	% Peso	-	0.01	D-482
Número Acido Total	mg KOH/g	-	0.70	D-974
Punto de Inflamación, PMCC	°C	55		D-93
Destilación ASTM 50% Vol Recuperado @	°C		Reportar	D-86
95% Vol Recuperado @	°C	360		D-86
Punto Final	° C		Reportar	D-86
Residuo	% Vol		2.0	D-86

ULSD= Ultra Low Sulphur Diesel



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

Provincia - Municipio	Promedio en Galones	Frecuencia pedido	Capacidad de tanques	Dirección
Elias piña	1000	Trimestral	1000	C/ Jose Joaquin Puello, Elias Piña
Azua	900	Mensual	2500	Carretera Sánchez frente a distribuidor de coca cola.
Bani	400	Mensual	2000	Calle prolongación Canela Mota, Santa rosa , Municipio Bani-provincia Peravia.
Cotui	300	Mensual	1000	Calle capotillo #25 Quita sueño, provincia Sánchez Ramírez, Cotuí.
Dajabon	500	Mensual	1000	C/Beller ESQ. Marcelo Carrasco, plaza Milagros, frente al banco popular
Hermanas Mirabal - Salcedo	400	Mensual	800	cabuya, villa tapia , Salcedo hermanas Mirabal
Higuey - La altagracia	400	Mensual	2000	Tanque de combustible, carretera de Higuey-Yuma, Batey la matilla.
Hato Mayor	450	Mensual	2000	Km 26 carretera Hato Mayor, San Pedro.
Juancho, Oviedo	400	Bimestral	2000	Carretera Barahona pedernales, entre Juancho y la colonia, al lado derecho.
Mao - Valverde	1000	Bimestral	3000	Oficina regional INAPA Mao, Camino de Mao a Santiago rodíguez, después de la bomba de gasolina
Monte cristi	1000	Mensual	4000	Entrada botoncillo, playa buen nombre Montecristi botoncillo, antes de llegar a villa Vásquez
Neyba	1000	Bimestral	2000	C/ Sambartolo Sector el Caamaño, bombeo #1 Bahoruco municipio de Neyba.
Navarrete	500	Mensual	1100	Villa Bisonó Navarrete, frente a la bomba Texaco, planta de tratamiento estancia del yaqué
Ocoa	500	Bimestral	1500	Calle San José #21, San José de ocoa
San pedro de macoris	800	Mensual	2000	Km 3 ½ San pedro de Macorís , al lado de Inespre, Carretera san pedro hato mayor
Samana	500	Mensual	3000	Carretera Sanchez Samaná, Km 04 Santa capuza Samaná, antes del puente de Santa capuza
Santiago rodriquez	345	Mensual	345	C/ Libertad casi Esq. Dr. Dario Gomez, Planta de tratamiento Santiago Rodriguez
San juan de la maguana	1000	Mensual	10,000	Planta de tratamiento, Carretera Prolongación anacaona, Juan Herrera, San Juan de la Maguana.
San francisco de macoris	800	Mensual	1300	Planta de tratamiento de agua potable de Cenovi - San Francisco de Macorís
Quita Coraza-Barahona	800	Trimestral	1000	Acueducto de Quita Coraza, via Azua - Barahona, Provincia Barahona
Monte Plata	500	Trimestral	2000	Estación de bombeo Monte Plata
Barahona	1200	Mensual	2000	Planta de tratamiento Inapa, barrio enriquillo.
El Seybo	1500	Trimestral	2800	Ave. Manuela diez Jimenez, plaza Martinez Local INAPA El Seibó
Nagua	800	Mensual	2000	frenito - nagua, Camino a la planta de tratamiento. Referencias: Antes de llegar al asilo.
San Cristobal	1000	Mensual	3000	Planta de tratamiento San Cristóbal. Km 3 1/2, carretera Sánchez, casi frente a Cabañas Cupido.
Nivel Central	10000	Mensual	1000 / 5000	Edificio Inapa, Calle Guarocuya. El Millón
Almacen kilometro 18	5000	mensual	6000	Barrio Nazareno kilometro 18 autopista duarte

