

**FIG. TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIEN O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
PERFILES CUADRADOS METALICOS 2-1/2 X 2-1/2		

**Descripción del Bien o Servicio**

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias. Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

**Especificaciones Técnicas**

<b>DIMENSIONES</b>	2-1/2 x 2-1/2
Longitud	20 pie
Peso	18kg
Calibre	16.00
Color	Metalico


**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
 Firma Perito 1

  
 Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
PERFILES DE ACERO INOXIDABLE 2		

**Descripción del Bien o Servicio**

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias. Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

**Especificaciones Técnicas**

<b>DIMENSIONES</b>	2" X 2"
Longitud	20 pie
Color	Metalico
Espesor	1.5 mm
peso de material	5.76 kg

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien
<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>	

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
PERFILES DE ACERO INOXIDABLE 3		

**Descripción del Bien o Servicio**

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias. Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

**Especificaciones Técnicas**

DIMENSIONES	
Longitud	3" X 3"
Color	6m
Espesor	Metalico
peso	1.5 mm
	1 kg

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Firma Perito 1

Firma

Firma Perito 2

*total - 9,779  
809-616-868p  
1- 5,215-2*



# FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

### Informaciones Generales

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien
<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>	

### DETALLE REQUERIMIENTO

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
PERFILES GALVANIZADO		

### Descripción del Bien o Servicio

Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

### Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES	VALORES
Longitud	4X2X1 5X2
Espesor	20 pie 1.20 mm y 1.55 mm

### OTROS CRITERIOS

#### Criterio de Compra o Sustitución

#### Criterio de Almacenamiento

#### Observaciones

\_\_\_\_\_  
**Firma Perito 1**

\_\_\_\_\_

**Firma Perito 2**

\_\_\_\_\_

**Firma Perito 3**



# FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso:  Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Versión: 01

Fecha: 02-Mar-2022

### Informaciones Generales

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

### DETALLE REQUERIMIENTO

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

PERFILES HN 1 1/2 X 1 1/2

### Descripción del Bien o Servicio

Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

### Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES	PERFILES HN 1 1/2 X 1 1/2
Longitud	20 pie
Norma	ASTMS36
Peso teorico	16.072kg/6m
Espesor	3/16

### OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

### Observaciones



Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FIC TECNICA PARA ADQUISICION DE BIEN O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Servicio

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**                      **Código Dynamics:**                      **Cantidad:**

Tola lisa de 6 \* 10 E= 1/4

**Descripción del Bien o Servicio**

Plancha de acero con recubrimiento de zinc que retarde la corrosión que cumple con la norma de calidad ASTM A653

**Especificaciones Técnicas**

<b>Color:</b>	Natural
<b>Medidas:</b>	6 x 10 E = 1/4
<b>Usos</b>	Edificación, Industria de alimentos y medicinas.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FIIC TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Servicio

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**                      **Código Dynamics:**                      **Cantidad:**

Tola lisa de 4 \* 8 E= 1/4

**Descripción del Bien o Servicio**

Es lámina de acero galvanizado por irmección en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia macánica del acero y la resistencia ala corrosión generada por el medio ambiente

**Especificaciones Técnicas**

Color:	Natural
Medidas:	4 x 8E = 1/4
Usos	Edificación, Industria de alimentos y medicinas.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**




Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Servicio

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

Tola lisa de 4 \* 8 E=1/2

**Descripción del Bien o Servicio**

Es lámina de acero galvanizado por irmección en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia macánica del acero y la resistencia ala corrosión generada por el medio ambiente

**Especificaciones Técnicas**

Color:

Natural

Medidas:

4 \* 8 E = 1/2

Usos

Edificación, Industria de alimentos y medicinas.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**




Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Servicio

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
Tola lisa de 4 * 8 E=3/8		

**Descripción del Bien o Servicio**

Es lámina de acero galvanizado por irmección en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia macánica del acero y la resistencia ala corrosión generada por el medio ambiente

**Especificaciones Técnicas**

Color:	Natural
Medidas:	4 x 8E = 3/8
Usos	Edificación, Industria de alimentos y medicinas.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**


**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
 Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
 Firma Perito 2



# FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS

Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Dirección o División Solicitante:

Informaciones Generales

Dirección de Operaciones

Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

Bien

Nombre del Bien o Servicio:

PLANCHUELA DE 6\* 1/4

DETALLE REQUERIMIENTO

Código Dynamics:

30103605017

Cantidad:

Descripción del Bien o Servicio

Planchas de acero, también conocido como laminado en caliente (LAC) de acero en calidad A36. La plancha es una placa de acero estructural utilizado para la construcción en general y aplicaciones industriales

Especificaciones Técnicas

ANCHO	6" (152mm)
ESPESOR	1/4" (6,35mm)
LARGO	6Mtrs

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento


Observaciones

Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

PLANCHUELA DE 8\* 1/4

30103605017

**Descripción del Bien o Servicio**

Planchas de acero, también conocido como laminado en caliente (LAC) de acero en calidad A36. La plancha es una placa de acero estructural utilizado para la construcción en general y aplicaciones industriales

**Especificaciones Técnicas**

ANCHO	8" (203.2mm)
ESPESOR	1/4" (6,35mm)
LARGO	6Mtrs

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
**Firma Perito 1**

\_\_\_\_\_  
**Firma Perito 2**

\_\_\_\_\_  
**Firma Perito 3**



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien
<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>	

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
ANGULARES 2" x3/16"		

**Descripción del Bien o Servicio**

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90°, de ahí su calificativo de "angulares".

**Especificaciones Técnicas**

ANGULARES 2" x3/16"


**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**



**Criterio de Almacenamiento**


**Observaciones**


  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
 Firma Perito 1

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 2

\_\_\_\_\_  
 Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

Dirección de Operaciones

**Indique si es un Bien o Servicio**

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

ANGULARES 3" x3 1/4"

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

**Descripción del Bien o Servicio**

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90°, de ahí su calificativo de "angulares".

**Especificaciones Técnicas**

ANGULARES 3" x3 1/4"

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FIGURA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

**Código:** FR-CYC-004  
**Fecha:** 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien
<b>Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)</b>	

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
ANGULARES 4" x 1/4"		

**Descripción del Bien o Servicio**

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90°, de ahí su calificativo de "angulares".

**Especificaciones Técnicas**


ANGULARES 4" x 1/4"


**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**


**Criterio de Almacenamiento**



**Observaciones**


  
Cesar Manrique Donastorg Cabral  
**Firma Perito 1**



\_\_\_\_\_  
**Firma Perito 2**

\_\_\_\_\_  
**Firma Perito 3**



**FIGURA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

**DETALLE REQUERIMIENTO**

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamic:

Cantidad:

VIGA H DE 8 X1/4 30 CON ALAS DE 4,  
813LB

**Descripción del Bien o Servicio**

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90°, de ahí su calificativo de "angulares".

**Especificaciones Técnicas**

VIGA H DE 8 X1/4 30 CON ALAS DE 4, 813LB

**OTROS CRITERIOS**

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

**Observaciones**



Cesar Manrique Donastorg Cabral

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

VIGA H DE ACERO 6X20

**Descripción del Bien o Servicio**

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90°, de ahí su calificativo de "angulares".

**Especificaciones Técnicas**

VIGA H DE ACERO 6X20

Altura	6.20 pulgadas
Ancho	6.02 pulgada (BF)
Espesor	0.37 (TF)
Peso	29.76 kg/m

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

**Cantidad:**

ALUCINC CALIBRE 26

**Descripción del Bien o Servicio**

El aluzinc es una aleación de Zinc (45%) y Aluminio (55%) que garantiza una fuerte resistencia a la corrosión.  
Aluzinc Ondulado.

**Especificaciones Técnicas**

31" pulgadas de ancho y 0.43 mm espesor.

Peso lineal

4.69 kg/ml

Largo

365.76 centímetros

Prepintado

Ondulado

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**



Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



**FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004  
Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
Acelerante ultrarrápido de fraguado		

**Descripción del Bien o Servicio**

Acelerante ultra rápido de fraguado diseñado para sellar y taponar todo tipo de filtraciones, chorros de agua y fisuras en superficies de concreto, mampostería, tuberías, etc.

**Especificaciones Técnicas**

PRUEBA	NORMA	ESPECIFICACIÓN
	NB 1225001	
Densidad		1.18 ± 0.03 kg/dm <sup>3</sup>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL		18 meses desde su fabricación.
APARIENCIA Y COLOR		Líquido café.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

Cesar Manrique Donastorg Cabral  
Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

**FIGURA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
Adhesivo Epoxico de 2 componentes		

**Descripción del Bien o Servicio**

Adhesivo epoxídico de grado industrial, de 2 componentes, de curado rápido

**Especificaciones Técnicas**

PRUEBA	NORMA ASTM	ESPECIFICACIÓN
Densidad (@ 25 °C, "A+B") g/cm3	D-1475	1.08 + - 0.02
Viscosidad Brookfield cPs (@ 25°C, "A+B", bote 1/2 )	D-2196	8000 - 11000
Pot Life (@ 25°C, 220 gramos de mezcla) minutos	D-2471	75 - 105
Tiempo de secado a 25 °C horas	-	7 horas aprox.
Adherencia al concreto kg/cm.	C-882	225 Mínimo
Absorción de agua	C-413	0.2% Máximo
Estabilidad en el envase 24 meses	D-184 G	Cumple

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

*Si ka*



Cesar Manrique Donastorg Cabral  
Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



*106*

**FIGURA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

**Informaciones Generales**

<b>Dirección o División Solicitante:</b>	<b>Indique si es un Bien o Servicio</b>
Dirección de Operaciones	Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

**DETALLE REQUERIMIENTO**

<b>Nombre del Bien o Servicio:</b>	<b>Código Dynamics:</b>	<b>Cantidad:</b>
Agente adhesivo para concreto		

**Descripción del Bien o Servicio**

adhesivo para unir concreto viejo con nuevo en extensiones de la construcción, conexiones de concreto no estructural, reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas, pretilas, etc. Une yeso a muros y plafones. Se usa para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial, colocación de loseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto. Para la fabricación de morteros de cemento con buena resistencia a la acción de agentes químicos y abrasivos. Mejora la calidad de la pintura vinílica y de cal. Mejora la resistencia del concreto contra ambientes ácidos y álcalis.

**Especificaciones Técnicas**

Aspecto:	Líquido acuoso
Densidad	1.05kg/l
Color	Blanco
Contenido de sólido	33%+%
pH a 20 grados C.	6.0-8.0
Viscosidad	6,000-8,000 c.p.s.

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

  
 Cesar Manrique Donastorg Cabral  
 Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

