

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Tuberías PVC SCH-40 L=19 Ø1/2	40142104051	1,342
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Díametro nominal	1/2 pulgada	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D1785	
Presión de trabajo	600 PSI	
Tipo de campana	Normal (espiga - campana)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Tuberías PVC SCH-40 L=19' Ø3/4"

40142104052

1,124

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díámetro nominal

3/4 pulgada

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D1785

Presión de trabajo

480 PSI

Tipo de campana

Normal (espiga- campana)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A


Firma Perito 1


Firma Perito 3


Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Tuberías PVC SCH-40 L=19 Ø1"

40142104053

590

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

1 pulgada

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D1785

Presión de trabajo

450 PSI

Tipo de campana

Normal (espiga- campana)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SCH-40 DE Ø1 1/2"

40142104091

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

1 1/2 pulgada

Longitud

L=19 pies

Normas

ASTM D1785

Presion de trabajo

330 PSI

Tipo de campana

Normal (espiga - campana)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-21 L=19 Ø6"	40142104105	5
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinacion unica de flexibilidad , durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de friccion y resistencia a la corrosion. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en lineas de conduccion de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal:	6 pulgadas	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D2241	
Color	Blanco	
Presión de trabajo	200 PSI	
Campana	Con junta de goma (tipo rieber)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-21 L=19 Ø8"

40142104106

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal:

8 pulgadas

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D2241

Color

Blanco

Presión de trabajo

200 PSI

Campana

Con junta de goma (tipo rieber)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-21 L=19 Ø10"

40142104064

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal:

10 pulgadas

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D2241

Color

Blanco

Presión de trabajo

200 PSI

Campana

Con junta de goma tipo rieber

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-21 L=19 Ø12"	40142104107	5
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Díametro nominal:	12 pulgadas	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D2241	
Color	Blanco	
Presión de trabajo	200 PSI	
tipo de Campana	Con junta de goma (tipo rieber)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-21 L=19 Ø16"	40142104108	5
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal:	16 pulgadas	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D2241	
Color	Blanco	
Presión de trabajo	200 PSI	
tipo de Campana	Con junta de goma (tipo rieber)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø2"	40142104067	5
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Díámetro nominal:	2 pulgadas	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D2241	
Color	Blanco	
Presión de trabajo	160 PSI	
Tipo de Campana	Normal (espiga - campana)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

10

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø3"	40142115305	5
Descripción del Bien o Servicio		
Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal:	3 pulgadas	
Longitud	L= 19'	
Normas	ASTM D2241	
Color	Blanco	
Presión de trabajo	160 PSI	
Tipo de Campana	Normal (espiga- campana)	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø4"	40142115306	5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díametro nominal:	4 pulgadas
Longitud	L= 19'
Normas	ASTM D2241
Color	Blanco
Presión de trabajo	160 PSI
Tipo de Campana	Con junta de goma (tipo rieber)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø6"

40142115307

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díametro nominal:

6 pulgadas

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D2241

Color

Blanco

Presión de trabajo

160 PSI

Tipo de Campana

Con junta de goma (tipo rieber)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø8"

40142115308

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díametro nominal:

8 pulgadas

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D2241

Color

Blanco

Presión de trabajo

160 PSI

Tipo de Campana

Con junta de goma (tipo rieber)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø10"

40142115309

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinacion unica de flexibilidad , durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de friccion y resistencia a la corrosion. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en lineas de conduccion de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal:

10 pulgadas

Longitud

L= 19'

Normas

ASTM D2241

Color

Blanco

Presión de trabajo

160 PSI

Tipo de Campana

Con junta de goma (tipo rieber)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Versión: 01

Código: FR-CYC-004
Fecha: 02-Mar-2022

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
TUBERIAS PVC SDR-32.5 L=19 Ø6"	40142115301	5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	6 pulgadas
Longitud	L=19'
Normas	ASTM D2241
Tipo de campana	Normal (espiga - campana)
Color	Blanco

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-32.5 L=19 Ø8"

40142115302

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díametro nominal

8 pulgadas

Longitud

L=19'

Normas

ASTM D2241

Tipo de campana

Normal (espiga - campana)

Color

Blanco

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-32.5 L=19 Ø12"

40142115303

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Díametro nominal:

12 pulgadas

Longitud

L=19'

Normas

ASMT D2241

Temperatura

Blanco

Presión de trabajo

125 PSI

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

TUBERIAS PVC SDR-32.5 L=19 Ø16"

40142104050

5

Descripción del Bien o Servicio

Tubo circular fabricado con policloruro de vinilo rígido. Este material ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo peso, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión. Sus propiedades inerte lo convierten en un material ideal para uso en líneas de conducción de agua potable.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal:

16 pulgadas

Longitud

L=19'

Normas

ASMT D2241

Temperatura

Blanco

Presión de trabajo

125 PSI

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313- Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Tubos de acero E=1/4" Ø2"

40142115313

5

Descripción del Bien o Servicio

La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

2 pulgadas

Longitud

L= 20 pies (+/- 5%)

Normas

ASTM A106 B y/o ASTM A53 B

Espesor Nominal

1/4"

Espesor

De 0.216" a 0.250"

Material

Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones		Bien
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313- Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Tubos de acero E=1/4" Ø3"	40142115313	5
Descripción del Bien o Servicio		
La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal	3 pulgadas	
Longitud	L= 20 pies (+/- 5%)	
Normas	ASTM A106 B y/o ASTM A53 B	
Espesor Nominal	1/4"	
Espesor	De 0.216" a 0.250"	
Material	Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

21

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
tubos de acero E=1/4" Ø4"	40142115314	5
Descripción del Bien o Servicio		
La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal	4 pulgadas	
Longitud	L= 20 pies (+/- 5%)	
Normas	ASTM A106 B y/o ASTM A53 B	
Espesor Nominal	1/4"	
Espesor	De 0.237" a 0.250"	
Material	Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

22

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

tubo de acero E=3/8" Ø8"

40142115316

3

Descripción del Bien o Servicio

La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

8 pulgadas

Longitud

L= 20 pies (+/- 5%)

Normas

ASTM A106B y/o ASTM A53 B

Material

Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura

Espesor de pared (Nominal)

3/8"

Espesor de pared

De 0.322" a 0.375"

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones		Bien
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tuberías		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
tubo de acero E=3/8" Ø10"	40142115317	3
Descripción del Bien o Servicio		
La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal	10 pulgadas	
Longitud	L= 20 pies (+/- 5%)	
Normas	ASTM A106 B y/o ASTM A53 B	
Material	Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura	
Espesor de pared (Nominal)	3/8"	
Espesor de pared	De 0.365" a 0.375"	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
Criterio de Almacenamiento		
Observaciones		
Firma Perito 1 Firma Perito 3 Firma Perito 2		

24

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

tubo de acero E=3/8" Ø12"

40142115318

3

Descripción del Bien o Servicio

La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, se garantiza este tipo de tubería para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

12 pulgadas

Longitud

L= 20 pies (+/- 5%)

Normas

ASTM A106B y/o ASTM A53 B

Material

Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura

Espesor de pared (Nominal)

3/8"

Espesor de pared

De 0.375" a 0.406"

Criterio de Compra o Sustitución

Criterio de Almacenamiento

Observaciones

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2

25

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004
	Versión: 01	Fecha: 02-Mar-2022
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Operaciones	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
312313 - Tubos y tubería		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
tubo de acero E=3/8" Ø16"	40142115319	3
Descripción del Bien o Servicio		
La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, este tipo de tubería se utiliza para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.		
Especificaciones Técnicas		
Diametro nominal	16 pulgadas	
Longitud	L= 20 pies (+/- 5%)	
Normas	ASTM A106B y/o ASTM A53 B	
Material	Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura	
Espesor de pared (Nominal)	3/8"	
Espesor de pared	0.375"	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 Firma Perito 1	 Firma Perito 3	 Firma Perito 2

26

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

312313 - Tubos y tubería

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

tubo de acero E=3/8" Ø20"

40142115320

3

Descripción del Bien o Servicio

La tubería de acero es un material de construcción hecho de una aleación de hierro y carbono. Bajo las normas ASTM A53 B y/o ASTM A106 B, este tipo de tubería se utiliza para la conducción de fluidos, sistema contra incendio e industria en general.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal

20 pulgadas

Longitud

L= 20 pies (+/- 5%)

Normas

ASTM A106B y/o ASTM A53 B

Material

Tubería de acero al carbono sin costura o soldadura

Espesor de pared (Nominal)

3/8"

Espesor de pared

0.375"

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3