


FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 10HP, 460 Volts, 3 Ph	26101612065	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua.
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello mecanico de carburo de tungteno de silico
grado de proteccion IP68
Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	10 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución


Garantia 6 Meses


Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificaciones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 15HP, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph	26101612066	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello mecanico de carburo de tungteno de silico
grado de proteccion IP68
Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	15 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia 6 Meses

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 25HP, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph	26101612067	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello mecanico de carburo de tungteno de silico
grado de proteccion IP68
Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	25 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS


Criterio de Compra o Sustitución

Garantia 6 Meses

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificaciones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 50 HP, 460 VOLTS, 60 Hz, 3 Ph	26101612068	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua, Cojinete de empuje kingsbury
 Diafragma igualador de presion
 sello de carburo de tungteno de silico
 grado de proteccion IP68
 Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	50 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones

 Perito 1	 Perito 2	 Perito 3
---	---	---



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 30HP, 460 VOLTS, 60 Hz, 3 Ph	26101612049	4

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua,
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello de carburo de tungteno de silico
grado de proteccion IP68
Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	30 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante: **Indique si es un Bien o Servicio**

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio: **Código Dynamics:** **Cantidad:**

Motor Electrico Sumergible 20HP, 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph

26101602387

3

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua
 Cojinete de empuje kingsbury
 Diafragma igualador de presion
 sello mecanico de carburo de tungteno de silico
 grado de proteccion IP68
 Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	20 HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS


Criterio de Compra o Sustitución


Garantia 6 Meses


Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificaciones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 125HP, 460 VOLTS, 60 Hz, 3 Ph	26101612012	1

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua,
 Cojinete de empuje kingsbury
 Diafragma igualador de presion
 sello de carburo de tungteno de silico
 grado de proteccion IP68
 Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	125HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución


Garantía de 6 meses

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 60HP, 460 VOLTS, 3 Ph	26101612009	3

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua, Cojinete de empuje kingsbury
 Diafragma igualador de presion
 sello de carburo de tungteno de silico
 grado de proteccion IP68
 Dimensiones Nema.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	60HP
Voltaje:	460vac
Fases:	3
Frecuencia:	60 Hz
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses


Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificaciones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 7.5HP, 230V, 60HZ, 1PH	261015012011	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua,
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello de carburo de tungtено de silico
grado de proteccion IP68
sello mecanico triple

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	7.5HP
Voltaje:	230vc
Fases:	1
Frecuencia:	60 Hz
Diametro del Motor polos:	8 pulgs 2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses por defecto de fabricacion


Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones


Perito 1


Perito 2


Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Motor Electrico Sumergible 15HP, 230V, 60HZ, 1PH	261016012042	2

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua,
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello de carburo de tungtено de silico
grado de proteccion IP68
sello mecanico triple

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	15HP
Voltaje:	230vc
Fases:	1
Frecuencia:	60 Hz
Diametro del Motor polos:	8 pulgs 2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses por defecto de fabricacion

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones

Perito 1

Perito 2

Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261016 - Motores

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Motor Electrico Sumergible 5HP, 230V,
60HZ, 1PH

261016012338

4

Descripción del Bien o Servicio

Motor electrico sumergible de eje estriado en una sola pieza en 420ss, exterior de ss 304, lubricado por agua,
Cojinete de empuje kingsbury
Diafragma igualador de presion
sello de carburo de tungteno de silico
grado de proteccion IP68
sello mecanico triple

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sumergible
Potencia:	5HP
Voltaje:	230vc
Fases:	1
Frecuencia:	60 Hz
Diametro del Motor	8 pulgs
polos:	2

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de 6 meses por defecto de fabricacion

Criterio de Almacenamiento

Entregar en caja debidamente indentificada con marca y especificiones , incluir literatura

Observaciones

Perito 1

Perito 2

Perito 3