

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 50 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002090	12

Descripción del Bien o Servicio

N/A

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

N/A

J. Rodríguez
Perito 1

Marta G. García
perito 2

Comprehen
perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 37.5 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002011	15

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

[Signature]
Perito 1

[Signature]
perito 2

[Signature]
Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 75 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121001201	9

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas	
tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones:nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

N/A

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

perito 1

perito 2

perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 25 kva, 7200Vac, 277/480 Vac	39121002088	12

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones:nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

[Signature]
perito 1

[Signature]
perito 2

[Signature]
perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 15 kva, 7200 VAC, 277/480 VAC	39121002087	6

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10 % de regulacion
Voltaje secundario para conexión	277/480vac
normas	Y-Y (Estrella-Estrella)
aceite	NMX-J-116-ANCE
tanque resistente a la corrosion	Dielectrico Mineral Tipo II
	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

perito 2

perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 17-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 100 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002091	3

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses

IMAGENES

N/A

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A


Criterio de Almacenamiento

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Versión: 01

Fecha: 18-ene-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261116 - Generadores de potencia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
------------------------------------	-------------------------	------------------

MONITOR DE FASE 230/460V, TRIFASICO, 60HZ,	43211903770	50
--	-------------	----

Descripción del Bien o Servicio

para ser utilizado en los acueductos a nivel nacional.

Especificaciones Técnicas

Proteccion por:	Perdida de fase, alto voltaje y bajo voltaje desbalance, inversion de fase.
Voltaje:	230/460

DISPARO:

Baja tension:	90% ± 1%
Alta tension;	110%± 1%

RESTABLECIMIENTO:

Baja tension:	93%± 1%
Alta tension;	107%± 1%
Desbalance de tension	2 a 8%(Ajustable)
Frecuencia:	50/60 Hz
Retardo de disparo	1 a 30 segundo(ajustable)
Consumo Maxima de Potencia:	6 Watts
Clase de Proteccion:	IP20, NEMA 1
Norma:	UL 508
Norma:	UL/CE

Perdida completa de energia o despues de falla, 1 a 500 segundos(Ajustable)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantia de un 6 meses

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 18-ene-2024

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261116 - Generadores de potencia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
CONTROL DE NIVEL 230 VAC	39121436988	50

Descripción del Bien o Servicio

para ser utilizado en los acueductos a nivel nacional.

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Electro Sonda
Alimentación:	230 Vac
Maxima longitud de cable electrodo:	70 a 100 m
Incluir:	Tres (3) electrocodos
Tension de sonda:	10 VAC
Sensibilidad:	50Komh max

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

Garantía de un 6 meses

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3

