



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2022-
000647

22/09/2022

No. Solicitud : SOC2022-000647

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51191603046	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ARSÉNICO (1/27).	unidad	1.00		
2	51191603047	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES PLOMO (2/27).	unidad	1.00		
3	51191603048	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES MAGNESIO (3/27).	unidad	1.00		
4	51191603049	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES SELENIO (4/27).	unidad	1.00		
5	51191603050	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES CADMIO (5/27).	unidad	1.00		
6	51191603051	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES COBALTO (6/27).	unidad	1.00		
7	51191603052	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ZINC (7/27).	unidad	1.00		
8	51191603053	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES VANADIO (8/27).	unidad	1.00		
9	51191603054	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ESTRONCIO(9/27).	unidad	1.00		
10	51191603055	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES NIQUEL (10/27).	unidad	1.00		
11	51191603056	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES HIERRO (11/27).	unidad	1.00		
12	51191603057	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES COBRE (12/27).	unidad	1.00		
13	51191603058	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES BORO (13/27).	unidad	1.00		
14	51191603059	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES BARIO (14/27).	unidad	1.00		



EP

15	51191603060	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ALUMINIO (15/27).	unidad	1.00		
16	51191603061	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ITRIO (16/27).	unidad	1.00		
17	51191603062	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ESCADIO (17/27).	unidad	1.00		
18	51191603063	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES CROMO (18/27).	unidad	1.00		
19	51191603064	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ANTIMONIO (19/27).	unidad	1.00		
20	51191603065	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES CALCIO (20/27).	unidad	1.00		
21	51191603066	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES ESTAÑO (21/27).	unidad	1.00		
22	51191603067	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES LITIO (22/27).	unidad	1.00		
23	51191603068	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES MANGANESO (23/27).	unidad	1.00		
24	51191603069	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES MERCURIO (24/27).	unidad	1.00		
25	51191603070	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES MOLIBDENO (25/27).	unidad	1.00		
26	51191603071	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES SODIO (26/27).	unidad	1.00		
27	51191603072	ESTANDARES PARA EQUIPO ICP-OES PLATA (27/27).	unidad	1.00		
						Total



Observaciones: Solicitud de compra de estándares del ICP para la detección de metales, para uso en este laboratorio nivel central, dichos estándares están consignados para el tercer trimestre del plan anual de compras y contrataciones para el año que transcurre.

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
2	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
3	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
4	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
5	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
6	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
7	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
8	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
9	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
10	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022



11	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
12	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
13	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
14	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
15	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
16	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
17	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
18	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
19	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
20	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
21	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
22	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
23	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
24	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
25	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
26	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022
27	NIVEL CENTRAL LABORATORIO	1.00	22/09/2022

Soc2022-000647

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

