



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Acta No.0036/2024.

ACTA SIMPLE DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO NO. INAPA-DAF-CM-2024-0085, COMPRA MENOR, PARA LA “ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA”

La Dirección Administrativa, actuando de conformidad con lo dispuesto en la Ley 340/06 de Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones y su Reglamento de Aplicación No. 416-23, en el cual establece en su artículo 38 que la competencia para la organización, gestión y ejecución de los procedimientos de compra menor y aquellas compras que sean por montos por debajo de los umbrales será competente la Dirección Administrativa y Financiera, previa autorización de la máxima autoridad de la institución contratante, presenta la siguiente decisión;

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06.

VISTO: El Decreto No. 416-23, de fecha 14 de septiembre del 2023, que aprueba el Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTO: El Decreto No. 350-17 de fecha 27 de septiembre del 2017, que establece el uso obligatorio del Portal Transaccional para todos los órganos y entes sujetos al ámbito de la aplicación de la Ley No. 340-06 y su modificación.

VISTO: El documento de especificaciones técnicas del proceso no. **INAPA-DAF-CM-2024-0085** para la **“ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA”**.

VISTA: El acta de inicio del proceso No 103/2024, de fecha 25 de septiembre 2024.

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de octubre de 2024 fue publicado el Proceso de Compra Menor. **NO. INAPA-DAF-CM-2024-0085** para la **“ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 de noviembre de 2024, a las 02:00 p.m., se cerró la Presentación de Oferta Económica del proceso **INAPA-DAF-CM-2024-0085**.

VISTA: El acta simple de apertura, de fecha 5 de noviembre del 2024, en la cual se hace constar que fueron recibidas cuatro (04) ofertas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), detallando las mismas;

ITEM	PROVEEDOR	MODALIDAD DE RECEPCIÓN	MONTO DE LA OFERTA (RDS)
1	Ciencia Tecnología y Consultas, SRL	SECP	RD\$ 16,184.88
2	Bio Nova, SRL	SECP	RD\$ 61,095.00
3	Bio Nuclear, SA	SECP	RD\$ 216,412.00
4	BDC Serralles, SRL	SECP	RD\$ 318,993.47

CONSIDERANDO: Lo establecido en el numeral 16 de las Especificaciones Técnicas del proceso "La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos, tomando en cuenta el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el menor precio y las demás condiciones que se establecen en las Especificaciones Técnicas

RESULTA: Que conforme a los criterios de valuación establecidos en el documento de especificaciones técnicas, los resultados definitivos sobre las evaluaciones de las Ofertas técnicas son los siguientes:

RNC o RPE	Documentación Legal	Documentación financiera	Documentación Técnica	Resultado final	Ítems deshabilitados.	Motivo de descalificación.
	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	HABILITADO/DES CALIFICADO		
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL RNC 101097434 RPE 6779	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESHABILITADO	DESHABILITADO PARA LOS ÍTEM: 1-TUBOS DURHAM 60X50 MM 2-TUBOS DE ENSAYO 3-PAPEL DE ALUMINIO 4-HISOPOS ESTERILES 5-PIPETA MONOCANAL 1 ML 6-PIPETA MONOCANAL 10 ML	NO OFERTARON LOS ÍTEM 1,3,5 Y 6 NO PRESENTARON OFERTA TÉCNICA DEL ÍTEM 2 NO CUMPLE EN EL ÍTEM 4 DEBIDO A QUE EL MATERIAL NO ES DE ALGODÓN Y MADERA; NO PRESENTARON CERTIFICACION ISO 9001:2015 O SIMILAR EN ESPAÑOL
BIO NOVA, SRL RNC 131354238 RPE 62056	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESHABILITADO	DESHABILITADO PARA LOS ÍTEM: 1-TUBOS DURHAM 60X50 MM 2-TUBOS DE ENSAYO 3-PAPEL DE ALUMINIO	NO OFERTARON LOS ÍTEM 1,2 Y 3 NO CUMPLE EN EL ÍTEM 4 DEBIDO A QUE EL MATERIAL DEL MANGO DEL ÍTEM EN LA OFERTA TÉCNICA ES DE POLIETILENO DIFERENTE AL REQUERIDO EN FICHA TÉCNICA. *NO

					4-HISOPOS ESTERILES 5-PIPETA MONOCANAL 1 ML 6-PIPETA MONOCANAL 10 ML	PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA NORMA ISO 9001:2015 O SIMILAR EN ESPAÑOL. NO CUMPLEN EN EL ÍTEM 5 DEBIDO A QUE EL INCREMENTO DE VOLUMEN ES DIFERENTE AL SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA. LA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 DEL ÍTEM 5 NO ESTÁ EN EL IDIOMA ESPAÑOL. * POR CONTACTO TELEFÓNICO CON SU SERVICIO TÉCNICO INFORMARON QUE NO REPARAN MICRO PIPETAS Y NO NOS SUGIRIERON REPARARLA EN OTRO LUGAR POR LO QUE NO CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DEL TALLER DE REPARACIÓN DE ESE ÍTEM.
BIO NUCLEAR, SA RNC 101070587 RPE 476	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESHABILITADO	DESHABILITADO PARA LOS ÍTEM: 1-TUBOS DURHAM 60X50 MM 2-TUBOS DE ENSAYO 3-PAPEL DE ALUMINIO 4-HISOPOS ESTERILES 5-PIPETA MONOCANAL 1 ML 6-PIPETA MONOCANAL 10 ML	NO OFERTARON LOS ÍTEM 1,2,3 Y 4 NO CUMPLE CON EL ÍTEM 5 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ MUESTRA REQUERIDA EN FICHA TÉCNICA. NO SE EVIDENCIA QUE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 DEL FABRICANTE FUERA TRADUCIDA POR UN TRADUCTOR LEGAL SEGÚN PUNTO 8 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO CUMPLE EN EL ÍTEM 6 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ MUESTRA REQUERIDA EN FICHA TÉCNICA. NO SE EVIDENCIA QUE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 DEL FABRICANTE FUERA TRADUCIDA POR UN TRADUCTOR LEGAL SEGÚN PUNTO 8 DE LAS

						ESPECIFICACIONES TECNICAS.
BDC SERRALLES, SRL RNC 132119029 RPE 88906	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESHABILITAD O	DESHABILITADO PARA LOS ITEM: 1-TUBOS DURHAM 60X50 MM 2-TUBOS DE ENSAYO 3-PAPEL DE ALUMINIO 4-HISOPOS ESTÉRILES 5-PIPETA MONOCANAL 1 ML 6-PIPETA MONOCANAL 10 ML	NO CUMPLE CON EL ITEM 1 DEBIDO A QUE NO TIENE LA MARCA DEL FABRICANTE SERIGRAFIADA REQUERIDA EN FICHA TÉCNICA. *NO PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA NORMA ISO 9001:2015 O SIMILAR EN ESPAÑOL. NO CUMPLE CON EL ITEM 2 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA NORMA ISO 9001:2015 O SIMILAR EN ESPAÑOL. NO OFERTARON EL ITEM 3. NO CUMPLE CON EL ITEM 4 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA NORMA ISO 9001:2015 O SIMILAR. NO CUMPLE CON EL ITEM 5 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA NORMA ISO 9001:2015 O SIMILAR EN ESPAÑOL. NO CUMPLE CON EL ITEM 6 DEBIDO A QUE NO NO ES COMPATIBLE CON LAS PUNTAS FINNTIP STERILE 10ML REQUERIDO EN FICHA TÉCNICA.

22

CONSIDERANDO: Que el artículo 24 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, establece que:

"Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados".

En consecuencia, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en cumplimiento del artículo 15, numeral 6 de la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones:

RESUELVE:


PRIMERO: Declara desierto el proceso de Compra Menor, No. INAPA-DAF-CM-2024-0085 para la **"ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA.,** debido a que ninguno de los proveedores cumple con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

SEGUNDO: ORDENA la Publicación de la presente resolución, en el portal de la Institución, así como en el Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).


Claudia Alexandra Reyes Cruz
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones.



7

Abel A. Hernández Romero
Director Administrativo

